




Monitor Mount - B2

Инструкция за монтаж



VESA
75x75
100x100

17°-30°

max
2x8KG



-85 ~ 15



M4x12MM A(8PCS) M5x12MM B(8PCS) M6x20MM C(3PCS) M6x10MM D(2PCS)



ø6.5x13x2 E(16PCS) 4x4MM F(1PCS) 5x5MM G(1PCS)

1. Капак на тръбата (1 pc)
2. Планка за екрана (1pc)
3. Фиксиращ пръстен (1pc)
4. Тръба (1pc)
5. Организатор на кабели (1pc)
6. Долна подпора (1pc)
7. Планка (1pc)
8. Гумена подложка (2 pcs)
9. Организатор за кабели (4 pcs)
10. Декоративен капак (2 pcs)
11. Панел (2 pcs)
12. 2.5*2.5 ключ (1pc)





STEP1

Монтаж на долната опора на бюрото




Моля, изберете подходящите монтажни отвори в зависимост от дебелината на бюрото





Затягане

За дебелина на
бюрото
20-100mm



STEP2

Монтажен панел и задържащ пръстен




внимание

Уверете се, че дръжката
тук е здраво затворена,
преди да закачите екрана

2.5x2.5mm



STEP3

Прикачване на екрана за планката



STEP4

Регулиране на екрана



За да настроите монитора с предоставения 5x5 ключ (G)



ВНИМАНИЕ

Този продукт съдържа малки предмети, които биха могли да представляват опасност от задавяне при поглъщане. Дръжте тези елементи далеч от малки деца.

- Уверете се, че тези инструкции са прочетени и напълно разбрани преди да се опитате да инсталирате.
- Бюрото или монтажната повърхност трябва да могат да поддържат комбинираното тегло на монтажа и дисплея, в противен случай конструкцията трябва да бъде подсилена.
- Проверявайте частите на ставите на всеки два месеца, като се уверите, че винтовете са разхлабени или не.


Този продукт е проектиран за инсталиране на бюрото. Преди да инсталирате, уверете се, че монтажът ще поддържа комбинирания товар на оборудването и хардуера. Никога не надвишавайте максималната товароносимост 2x8 KG, иначе може да доведе до повреда на продукта или до телесни наранявания.

Забележка: Този продукт е предназначен само за вътрешна употреба. Използването на този продукт на открито може да доведе до повреда на продукта или до лично нараняване.



Monitor Mount - B2

Installation guide



VESA
75x75
100x100

17°~30°

max
2x8KG



-85 ~ 15



M4x12MM A(8PCS) M5x12MM B(8PCS) M6x20MM C(3PCS) M6x10MM D(2PCS)

ø6.5x13x2 E(16PCS) 4X4MM F(1PCS) 5X5MM G(1PCS)




1. Pole cover (1 pc)
2. Bracket arm (1pc)
3. Retaining ring (1pc)
4. Pole (1pc)
5. Wire buckle (1pc)
6. Base mounting plate (1pc)
7. Clamping components (1pc)
8. Anti-slip mat (2 pcs)
9. Wire buckle (4 pcs)
10. Decorative cover (2 pcs)
11. Panel(2 pcs)
12. 2.5x2.5 wrench (1pc)



STEP1

Fitting the bottom support on the desk

4x4mm
F





STEP2

Mounting panel and retaining ring


⚠ warning

Make sure the handle here is tightly locked before hang up the screen





STEP3

Attaching screen to TV plate



STEP4

Adjusting screen



To adjust the monitor with the supplied 5x5 allen key(G)



CAUTION

This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children.

● Make Sure these instructions are read and completely understood before attempting installation. If you are unsure of any part of this installation, please contact a professional installer for assistance.

● The desk or mounting surface must be capable of supporting the combined weight of the mount and the display, otherwise the structure must be reinforced.

● please check joint parts every two months, making sure the screws are loosened or not.

This product was designed to be installed on desk. Before installing, make sure the mount will support the combined load of the equipment and hardware. Never exceed the maximum load capacity 16 KG, or else it may result in product failure or personal injury.

Note: this product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury.